GR

Biocyclic-Vegan Standards
Biozyklisch-Vegane Richtlinien
Πρότυπο Βιοκυκλικής Φυτοπονίας

BIOCYCLIC-VEGAN STANDARDS version 1.01

ANNEX B

GREEN LIST OF INPUTS version 004 (gr)

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ	TRADE NAME	ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ	DISTRIBUTOR	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ACTIVE INGREDIENT	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΕ ΜΑΚΡΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΤΟΙΧΕΙΑ	LIST OF MACRONUTRIENTS AND MICRONUTRIENTS	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (% δραστικής ουσίας ανά lt σκευάσματος)	CONTENT (% of the active ingredient per lt of the formulation)	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ (g ή cc σκευάσματος ανά 100 lt ψεκαστικού υγρού)	DOSAGE (g or cc of the formulation per 100 lt of the spraying liquid)	ΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt ψεκαστικού υγρού ανά στρέμα)	AVERAGE APPLIED QUANTITY (lt of the spraying liquid per ha)	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ (g ή cc δραστικής ουσίας ανά ακτίρια)	CONCENTRATION (g or cc of the active ingredient per ha)	ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ημέρες)	PHI (pre-harvest interval) (days)	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	CATEGORY	ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	CULTIVATION	ΚΥΡΙΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	MAIN PURPOSE OF USE	ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	PHENOLOGICAL STAGE OF APPLICATION	ΚΑΤΑΛΗΛΟ Nº ΟΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΚΥΚΛΙΚΟ - ΒΥΤΟΠΟΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ	SUITABLE OR NOT ACCORDING TO THE BIOCYCLIC-VEGAN STANDARDS	ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	USEFUL LINKS
Acadian SC	Acadian SC	Humofert	Humofert	Εκχύλισμα φυκιών	Algae extract	N 0,1%, P2O5 0,1%, K2O 5%, iron, sulfur, magnesium, calcium, boron, copper, zinc, molybdenum, manganese, cobalt	N 0,1%, P2O5 0,1%, K2O 5%, iron, sulfur, magnesium, calcium, boron, copper, zinc, molybdenum, manganese, cobalt	-	-	250	250	-	-	-	-	0	0	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Growth Stimulant	Εσπεριδοειδή, Ακτινίδια, Αμπέλια, Λαχανικά, Μηλοειδή, Φράουλες, Πατάτα	Citrus fruits, Kiwis, Vines, Vegetables, Apple tree, Pear tree, Olive tree, Strawberries, Potato	Ανάπτυξη και ενίσχυση της άμυνας του φυτού	For growing and strengthening of plant defense	Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σπορόφυτων και σπαρμάτων κατά την περίοδο της συγκομιδής	Applications that begin at the stage of seedlings and stopping during the harvest season	NAI	YES	http://www.humofert.gr/images/pshop/catalog/products/0143/files/description/ive-catalogue-acadian-0.7-0.2-17.pdf http://www.humofert.gr/images/pshop/catalog/products/0143/files/description/ive-catalogue-acadian-0.7-0.2-17.pdf http://www.humofert.gr/images/pshop/catalog/products/0143/files/acadian_acadian.pdf	http://www.humofert.gr/images/pshop/catalog/products/0143/files/description/ive-catalogue-acadian-0.7-0.2-17.pdf http://www.humofert.gr/images/pshop/catalog/products/0143/files/description/ive-catalogue-acadian-0.7-0.2-17.pdf http://www.humofert.gr/images/pshop/catalog/products/0143/files/acadian_acadian.pdf
Acadian WP	Acadian WP	Humofert	Humofert	Εκχύλισμα φυκιών	Algae extract	N 0,7%, P2O5 0,2%, K2O 17%, iron, sulfur, magnesium, calcium, boron, copper, zinc, molybdenum, manganese, cobalt	N 0,7%, P2O5 0,2%, K2O 17%, iron, sulfur, magnesium, calcium, boron, copper, zinc, molybdenum, manganese, cobalt	-	-	50	50	-	-	-	-	0	0	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Growth Stimulant	Εσπεριδοειδή, Ακτινίδια, Αμπέλια, Λαχανικά, Μηλοειδή, Ελιά, Φράουλες, Πατάτα	Citrus fruits, Kiwis, Vines, Vegetables, Apple tree, Pear tree, Olive tree, Strawberries, Potato	Ανάπτυξη και ενίσχυση της άμυνας του φυτού	For growing and strengthening of plant defense	Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σπορόφυτων και σπαρμάτων κατά την περίοδο της συγκομιδής	Applications that begin at the stage of seedlings and stopping during the harvest season	NAI	YES	http://www.humofert.gr/images/pshop/catalog/products/0143/files/description/ive-catalogue-acadian-0.7-0.2-17.pdf http://www.humofert.gr/images/pshop/catalog/products/0143/files/description/ive-catalogue-acadian-0.7-0.2-17.pdf http://www.humofert.gr/images/pshop/catalog/products/0143/files/acadian_acadian.pdf	http://www.humofert.gr/images/pshop/catalog/products/0143/files/description/ive-catalogue-acadian-0.7-0.2-17.pdf http://www.humofert.gr/images/pshop/catalog/products/0143/files/description/ive-catalogue-acadian-0.7-0.2-17.pdf http://www.humofert.gr/images/pshop/catalog/products/0143/files/acadian_acadian.pdf
Acaridoil 13SL	Acaridoil 13SL	L. Lambrou Agro Ltd. ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε.	L. Lambrou Agro Ltd VIORYL Agro	Άλατα Καλλίου Λιπαρών Οξέων	Potassium fatty acids	-	-	13,00%	13,00%	1 900	1 900	-	-	-	-	0	0	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ	Insecticide	Εσπεριδοειδή, Ακτινίδια, Αμπέλια, Λαχανικά, Μηλοειδή, Φράουλες, Πατάτα	Citrus fruits, Vines, Vegetables, Apple tree, Pear tree, Strawberries, Potato	Αλευρώδης, Αράβες, Κοκκοειδή, Θρίπς, Λεπίδοπτα	Aphids, Thrips, Whiteflies, Scales, Mites	Μετά την καρπόδεση	After the time of setting	NAI	YES	http://www.lambrouagro.com.cy/lambrou/uploadfiles/files/MSDS_ACARIDOIL.pdf http://www.lambrouagro.com.cy/lambrou/uploadfiles/files/Acaridoil_ACARIDOIL.pdf	http://www.lambrouagro.com.cy/lambrou/uploadfiles/files/MSDS_ACARIDOIL.pdf http://www.lambrouagro.com.cy/lambrou/uploadfiles/files/Acaridoil_ACARIDOIL.pdf
Agree WP	Agree WP	Premier Shukuroglou Cyprus Ltd K+N Ευθυμιόδη	Premier Shukuroglou Cyprus Ltd K+N Ευθυμιόδη	Bacillus thurigiensis strain GC-91 (var.Kurstaki/Aizawai)	Bacillus thurigiensis strain GC-91 (var.Kurstaki/Aizawai)	-	-	3,80%	3,80%	50	50	2 000	2 000	-	-	0	0	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ	Insecticide	Εσπεριδοειδή, Ακτινίδια, Αμπέλια, Λαχανικά, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ελιά, Αχερώδια	Citrus fruits, Vines, Vegetables, Apple tree, Pear tree, Stone fruits, Olive tree, Nut trees	Πυρηνογνώρισης, Ανθοφτώρης, Πράσινο Σκουλήκι, Φυλλοδέτης, Φλλοκαρίας, Πρασινόμυγες, Υπνοσκωληξής, Ξυλοφάγα	The Citrus moth (Prays citri), Apple ermine moth Hyponomeuta padella, H.malinella, the ugly-vest caterpillar Archis rosanus, A. podana and the twig borer (Aranisia linealella), the grape berry moth (Polychrosis botrana), Eupoecilia ambiguella and the leaf infesting larvae of Mamestra spp. and Spodoptera spp. The olive moth (Prays oleae),the jasmine moth (Margaronia unionalis). The Corn earworm (Heliothis armigera), Mamestra spp., Plutella manulipennis, Acrolepia assectella and Pieris brassicae Tobacco budworm (Heliothis armigera), the pink bollworm (Pectinophora gossypiella), Pink corn borer (Ostrinia nubilalis, Sesamia nonagrioides, S. cretica) and the armyworm Mythimna unipuncta, the corn earworm (Heliothis armigera). The pine moth Thaumetopoea pityocampa,the gypsy moth Lymandria dispar the fall webworm Hyphandria cunea and the tent caterpillars Malacosoma spp.	Αρχή ανθοφορίας Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών	At the beginning of flowering Foliar spray with the first appearance of larvae	NAI	YES	http://www.effiromatia.gr/asset/uploads/gallery/Products/K%C3%B6nnyaaja/Downloads/files/AGREE%C2%AE%20SGs_CN200714.pdf http://www.effiromatia.gr/asset/uploads/gallery/Products/K%C3%B6nnyaaja/Downloads/files/AGREE%C2%AE%20SGs_CN200714.pdf %2C%CE%A6%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1%20%CF%83%CE%B5%20%CF%83%CE%B5%20%CF%83%CE%B5

BB Multical	BB Multical	K.K.Biofresh Naturam	K.K.Biofresh Naturam	Ανθρακικό ασβέστιο	Calcium carbonate	CaCO3	CaCO3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΘΡΕΨΗΣ	Nutrition Agent	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Για την πρόληψη όλων των φυσιολογικών παθήσεων που συνδέονται με την έλλειψη ασβεστίου. Βελτιώνει την ανάπτυξη των φυτών, αυξάνει την αντοχή των φυτών, αυξάνει την φωτοσυνθετική ικανότητα	To prevent all plant diseases associated with calcium deficiency. It improves plant growth, it increases plants resistance and it increases photosynthesis.	Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης για αποφύλαξη σε διαστήματα 7-14 ημερών	In the early stages of development and repeating after intervals of 7-14 days	NAI	YES	https://www.multikraft.com/en/phosphorus%26potassium-fertilizer21bb-multical	https://www.multikraft.com/en/phosphorus%26potassium-fertilizer21bb-multical
Belthirul	Belthirul	L. Lambrou Agro Ltd	L. Lambrou Agro Ltd	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	-	-	6,40%	6,40%	25	25	-	-	-	-	0	0	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ	Insecticide	Εσπεριδοειδή, Αμυγδαλιά, Φυστικιά, Φουντουκιά, Μηλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κορομηλιά, Δαμασκηνιά, Αγκινάρα, Ελιά, Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Κολοκυνθάκι, Καρότι, Αγγούρι, Μαρούλι, Μπάμια, Πράσο, Καλαμπόκι	Citrus fruits, Almond tree, Pistachio tree, Hazelnut tree, Apple tree, Pear tree, Apricot tree, Peach tree, Cherry tree, Plum tree, Vine, Olive Tree, Tomato, Pepper, Eggplant, Cucumber, Carrot, Cauliflower, Cramps, Artichoke, Lettuce, Okra, Leek, Corn	Ανθοτρήτης, Θυλακόβιτες, Ακάρεα, Φυλλοκόπες κάμπιες, Υπονομευτές, Ξυλομύτες, Κοχυλιάδα, Προνύμφες φυλλοκάμπιες, Περονοσπόρες, Πράσινο σκουλίκι, Παγάθα, Πυρολίθο, Σλίμαρ, Ανθοφάγες προνύμφες	Pnaya citri, Archips rosanus, A.podanus, Hyponomeuta padellus, H.malinellus, Anarsia lineatella, Lobesia botrana, Euproectis ambigualis, Mamestra spp., Prays oleae, Helothis armigera, Pieris brassicae, Plutella maculipennis, Ostrinia nubilalis, Sesamia nonagrioides, S. cretica	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	With the appearance of the first infections	NAI	YES	http://www.belthirul.com/en/plantkrachtwerkingen/files/Belthirul.pdf	http://www.lambrousagro.com/uploadfiles/files/Belthirul.pdf
Bemipar	Bemipar	Σπύρος Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ Koppert Ελλάς	Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Koppert Hellas	Eretmocerus mundus	Eretmocerus mundus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	ΩΦΕΛΙΜΑ ΕΝΤΟΜΑ	Beneficial Insects	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Παρασιτοίδιο το θηλυκό αλευρώδη (Bemisia tabaci)	Parasitizing the female whitefly (Bemisia tabaci)	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	With the appearance of the first colonies	NAI για πρώτη εφαρμογή ΟΧι για επαναλαμβανόμενες εξοπλίσεις	YES for the first installation NO for repeated layoffs	https://www.koppert.com/products/products-pests-diseases/bemipar/	https://www.koppert.com/products/products-pests-diseases/bemipar/
Bio Bokashi Terra	Bio Bokashi Terra	K.K.Biofresh Naturam	K.K.Biofresh Naturam	Bokashi compost	Bokashi κομποστ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Growth Stimulant	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Αυξάνει την βιολογική δραστηριότητα στο έδαφος, βοηθά στην βελτίωση της απορροφητικής των θρεπτικών ουσιών του εδάφους και έτσι έχουμε υγιή φυτά, ανθεκτικότερα στις θερμοκρασίες και την ξηρασία	It increases the biological activity in the soil, helps to improve the absorption of nutrients in the soil and thus have healthy plants resistant to the temperatures and water scarcity	Πριν από τη σπορά ή τη μεταφύτευση. Αφήστε το χώμα να ωριμάσει για 14 ημέρες πριν την σπορά εξαιτίας των χαμηλών τιμών στο pH	Before sowing or transplanting. Allow the soil to rest for 14 days before sowing because of the low pH prices	NAI	YES	http://www.naturam.gr/?section=product&cat=13&prod=569 http://biofresh.com.cy/product/bio-bokashi-terra/	http://www.naturam.gr/?section=product&cat=13&prod=569 http://biofresh.com.cy/product/bio-bokashi-terra/
Bio.Lit	Bio.Lit	K.K.Biofresh Naturam	K.K.Biofresh Naturam	Φυσικό προϊόν παραστεακής προέλευσης. Ασβεστόλιθος από τα Βουνά του Τιρόλου (Αυστρία), που έχει κονιοποποιηθεί και εμπλουτιστεί με (ΕΜ) Ενεργούς Μικροοργανισμούς (κυρίως με βακτήρια γαλακτικού οξέος)	Natural volcanic product. Limestone from the mountains of Tyrol (Austria), which has been pulverized and enriched with (AM) Active Microorganisms (mainly lactic acid bacteria)	Al2O3 13,41%, CaO 7,32%, Fe2O3 12,67%, K2O 0,92%, MgO 6,40%, MnO 0,19%, Na2O 3,53%, P2O5 0,49%, SO3 0,12%, SiO2 46,63%, TiO2 3,26%, Ba 289,2 mg/kg, Br 11,2 mg/kg, Ce 167,1 mg/kg, Co 45,5 mg/kg, Cr 187,3 mg/kg, Cs 34,2 mg/kg, La 78,3 mg/kg, Li 58,5 mg/kg, Mo 2,1 mg/kg, Nb 31,2 mg/kg, Rb 24,2 mg/kg, Sc 32,3 mg/kg, Se 55,0 mg/kg, Sr 439,9 mg/kg, Ta 3,2 mg/kg, V 252,7 mg/kg, Y 33,6	Al2O3 13,41%, CaO 7,32%, Fe2O3 12,67%, K2O 0,92%, MgO 6,40%, MnO 0,19%, Na2O 3,53%, P2O5 0,49%, SO3 0,12%, SiO2 46,63%, TiO2 3,26%, Ba 289,2 mg/kg, Br 11,2 mg/kg, Ce 167,1 mg/kg, Co 45,5 mg/kg, Cr 187,3 mg/kg, Cs 34,2 mg/kg, La 78,3 mg/kg, Li 58,5 mg/kg, Mo 2,1 mg/kg, Nb 31,2 mg/kg, Rb 24,2 mg/kg, Sc 32,3 mg/kg, Se 55,0 mg/kg, Sr 439,9 mg/kg, Ta 3,2 mg/kg, V 252,7 mg/kg, Y 33,6	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	0	0	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Growth Stimulant	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Εμπλουτίζει το έδαφος με μέταλλα και ιχνοστοιχεία, επιτυγχάνοντας έτσι την αύξηση της γονιμότητας του και την υγεία των φυτών. Δυναμώνει τα φυτά και αυξάνει την ιχμαλιά τους σε σχέση με τα παράσιτα. Συμβάλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας και τον σφριγή του εδάφους. Ενισχύει και προστατεύει την βακτηριακή χλωρίδα στην επιφάνεια των φυλλών. Οι κυκλικές του επιφάνειες είναι μόνιμες χωρίς ίδιο αποσυνθέτοντα. Εξοπλίζοντας το έδαφος συστατικά του εδάφους. Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης νερού, διάτηρα στο αμμώδη εδάφη. Βελτιώνει την υγεία και την ανοχή των φυσιολογικά και λαχανικών στα ριζόφυτα. Συνεργάζεται την καλυτοποιοποίηση των	It enriches the soil with minerals and trace elements, thus achieving an increase in fertility and plant health.	Μπορεί να εφαρμοστεί κατ' ιδίαν τη διάρκεια του χρόνου	It can be applied throughout the year	NAI	YES	http://www.naturam.gr/?section=product&cat=13&prod=574 http://biofresh.com.cy/product/%C4%B6%C4%B5%C4%B9%C4%B1%C4%B4%C4%B5%C4%B3%C4%B1%C4%B1-%C4%B4%C4%B9%C4%B1%C4%B1%C4%B1%C4%B4%C4%B1%C4%B1%C4%B1%C4%B4%C4%B1%C4%B1%C4%B1%C4%B4

Dipel 2X	Dipel 2X	Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Nufarm Ελλάς	Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Nufarm Hellas	Bacillus thuringiensis, var. kurstaki strain ABTS-351	Bacillus thuringiensis, var. kurstaki strain ABTS-351	-	-	57,00%	57,00%	50	50	-	-	-	-	0	0	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ	Insecticide	Εσπεριδοειδή, Αμπέλι, Λαχανικά, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ελιά, Λεguόβρυα	Citrus fruits, Vines, Vegetables, Apple tree, Pear tree, Stone fruits, Olive tree, Nut trees	Πιερομυρμήγκες, Λεβάντες, Πράσινο Σκουλίκι, Φυλλοδέτες, Φυλλοφάγες, Πρασινόμυγες, Υποτιμητές, Ευδεμίδα, σεμιλίδα, Ανάρσια, Πεμπίδα, Σκάρος λαχανικών	The Citrus moth (Prays citri), Apple ermine moth Hyponomeuta padellus, H.malinellus, the ugly-nest caterpillar Archis rosanus, A. podanus and the twig borer (Anarsia lineatella), the grape berry moth (Polychrosis botrana), Eupoecilia ambiguella and the leaf infesting larvae of Mamestra spp. and Spodoptera spp. The olive moth (Prays oleae),the jasmine moth (Margaronia unionalis) The Corn earworm (Heliothis armigera), Mamestra spp., Plutella maculipennis, Acrolepia assectella and Plate brassicae Tobacco budworm (Heliothis armigera), the pink bollworm (Pectinophora gossypiella) Pink corn borer (Ostrinia nubilalis, Sesamia nonagrioides, S. cretica) and the armyworm Mythimna unipuncta, the corn earworm (Heliothis armigera), the pine moth Thaumatopoea pityocampa, the gypsy moth Lymandria dispar the fall webworm Hyphantria cunea and the tent caterpillars	The Citrus moth (Prays citri), Apple ermine moth Hyponomeuta padellus, H.malinellus, the ugly-nest caterpillar Archis rosanus, A. podanus and the twig borer (Anarsia lineatella), the grape berry moth (Polychrosis botrana), Eupoecilia ambiguella and the leaf infesting larvae of Mamestra spp. and Spodoptera spp. The olive moth (Prays oleae),the jasmine moth (Margaronia unionalis) The Corn earworm (Heliothis armigera), Mamestra spp., Plutella maculipennis, Acrolepia assectella and Plate brassicae Tobacco budworm (Heliothis armigera), the pink bollworm (Pectinophora gossypiella) Pink corn borer (Ostrinia nubilalis, Sesamia nonagrioides, S. cretica) and the armyworm Mythimna unipuncta, the corn earworm (Heliothis armigera), the pine moth Thaumatopoea pityocampa, the gypsy moth Lymandria dispar the fall webworm Hyphantria cunea and the tent caterpillars	Αρχή ανθοφορίας Ψεκαστέες φυλλώματος για την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών	At the beginning of flowering Foliar spray with the first appearance of larvae	NAI	YES	http://www.nufarm.cy/product/dipel-2x-df-organic/	http://www.nufarm.cy/product/dipel-2x-df-organic/
Disper Complex GS	Disper Complex GS	Αγροφαρμ Ε.Π.Ε.	Agrofarm S.A.	Ιχνοστοιχεία	Micro nutrients	Fe 5%, Mn 4%, Zn 0.6%, MgO 2%, Cu 0.5%, B 0.7%, Mo 0.3%	Fe 5%, Mn 4%, Zn 0.6%, MgO 2%, Cu 0.5%, B 0.7%, Mo 0.3%	-	-	200	200	-	-	-	-	0	0	ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΘΡΕΨΗΣ	Nutrition Agent	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Είναι μια ισορροπημένη φόρμουλα για τις καλλιέργειες με υψηλή απορροφητικότητα στα μικροστοιχεία του εύρους είναι απαραίτητα για την ανάπτυξή τους αλλά και την ανάμιξη ανάπτυξή τους. Με τον τρόπο δράσης της η απόδοση των καλλιεργειών μεγιστοποιείται. Συνιστάται σε εδάφη που είναι φτωχά, αλκαλικά ή έχουν υπόκοκκινα	It is a balanced formula that reaches the crops with a high absorption of the micro elements necessary for its growth and its balanced development. Hereby the yield of the crops is maximized. It is recommended in soils that are poor, alkaline or with blocked microelements	Σε περίπτωση τροφοπενίας	In case of deficiency	NAI	YES	http://www.agrofarm.gr/Grid-files/Files/ΠΙΛΑΘΕΣ_%20ΕΙΔΗ%20ΣΚΕΥΑΣΜΑ%20ΦΥΤ%20ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ%20ΦΥΤ%20ΠΡΟΣ.pdf http://www.disper.info/products/fiche_products/14	http://www.agrofarm.gr/Grid-files/Files/ΠΙΛΑΘΕΣ_%20ΕΙΔΗ%20ΣΚΕΥΑΣΜΑ%20ΦΥΤ%20ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ%20ΦΥΤ%20ΠΡΟΣ.pdf http://www.disper.info/products/fiche_products/15
eMC Καθαριστικό με άρωμα κιτρού	eMC Citrusreiniger Probiotisch	K.K.Biofresh Naturam	K.K.Biofresh Naturam	Ενεργοί Μικροοργανισμοί και άλλοι οργανισμοί, εκχύλισμα λεμονιού, πορτοκαλιού, αιθέρια έλαια (λεμόνι, lime, πορτοκάλι, πεύκο), και οργανική μελάσσα ζαχαροκάλαμου	Active Microorganisms and other organisms, lemon extract, orange extract, essential oils (lemon, lime, orange, pine), and organic cane molasses	-	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ	Cleaning Product	Είναι το αποτέλεσμα της δράσης των μικροοργανισμών οι οποίοι έχουν την ικανότητα να τρώνε την σκόνη. Βελτιώνουν το αντιστατικό αποτέλεσμα, και δεν κλείνουν τη σκόνη. Περιέχουν αιθέρια έλαια με βακτηριακές ιδιότητες, και ευχάριστο άρωμα	It is the result of the action of microorganisms which have the ability to eat the dust. It improves the antistatic effect, and does not attract dust. It contains essential oils with disrupitive qualities and pleasant aroma	Ιδανικό για πορσελάνες, τους καθρέπτες, τα τάπετσιά τοίχου και δοπέδου	Ideal for porcelain, mirrors, wall and floor tiles	Ψεκάστε την επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε, σκουπίστε και στεγνώστε με ένα λεπτό βαμβακερό στεγνό πανί. Φύλαξη: Σε θερμοκρασία δωματίου. Απαγορεύεται την ηλιακή ακτινοβολία ή το ψύχος	Spray the surface you want to clean, wipe and dry with a thin cotton dry cloth. Storage: At room temperature. Avoid sunlight or cold	NAI	YES	http://biofresh.com.cy/product-eemc-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CE%B1%CE%B1%CE%B9

King	King	L. Lambrou Agro Ltd	L. Lambrou Agro Ltd	Τριβασικός Θειϊκός Χαλκός	Tribasic Copper Sulphate	Cu 24%	Cu 24%	24,00%	24,00%	300	300	-	-	-	-	3 20	3 20	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ	Fungicide	Εσπεριδοειδή, Αγγούρι, Αγκινάρα, Μηλοειδή, Ελιά, Φασκόμηλος, Πατάτα, Αμύγδαλο	Citrus fruits, Kiwis, Vines, Vegetables, Apple tree, Pear tree, Olive tree, Strawberries, Potato, Nut trees	Φυτοβάρβα, Κορυνοβότρυς, Ψευδοπερονόσπορα, Αλτερναρίωση, Βακτηριάσεις, Φώκα σήψη, Κυλικιόνιο, Ανθρακνόωση, Κερύκινο	Phytophthora spp., Phoma tracheiphila, Venturia inaequalis, Taphrina deformans, Stigmina carpophila, Sclerotinia laxa, Plasmopara viticola, Cycloconium oleaginum, Spilocaea oleagina, Pseudomonas syringae	Μετά την καρπόδεση	After the time of setting	NAI (Αυξάνεται όριο για την ετήσια εφαρμογή: 3 kg/ha)	YES (Upper limit for the yearly application: 3 kg/ha)	http://www.lambrousagro.com/uploadfiles/files/Kingpdf.pdf http://www.lambrousagro.com/uploadfiles/files/King%20new.pdf	http://www.lambrousagro.com/uploadfiles/files/King%20new.pdf http://www.lambrousagro.com/uploadfiles/files/King%20new.pdf
Kocide 2000 35WG	Kocide 2000 35WG	Σπύρος Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ K+N Ευθυμιάδη	Spyros Stavrinides Chemicals Ltd K + N Ethymiadis	Υδροξείδιο του χαλκού	Copper hydroxide	-	-	35,00%	35,00%	250	250	1 000	1 000	8,75	9	7 28	7 28	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ	Fungicide	Εσπεριδοειδή, Αγκινάρα, Αγγούρι, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ελιά, Πατάτα, Αραβόσιτος, Αμύγδαλο, Φασκόλια, Σέλινο, Ροδιά	Citrus fruits, Vines, Vegetables, Apple tree, Pear tree, Stone fruits, Olive Tree, Potato, Groundnut, Tree nuts, Beans, Celery, Pomegranate tree	Φυτοβάρβα, Κορυνοβότρυς, Ανθρακνόωση, Σεπτορίαση, Κερύκινο, Φουζικλάδιο, Φώκα σήψη, Βακτηριάσεις, Περονόσπορος, Κυκλοκόνιο	Phytophthora spp., Phoma tracheiphila, Septoria spp., Pseudomonas syringae, Mancorina juglandis, Stigmina carpophila, Venturia inaequalis, Venturia pirina, Erwinia amylovora, Cladosporium carpophilum, Plasmopara viticola, Sclerotinia laxa, Ellanoe ampelina, Xanthomonas ampelin	Μετά την καρπόδεση	After the time of setting	NAI (Αυξάνεται όριο για την ετήσια εφαρμογή: 3 kg/ha)	YES (Upper limit for the yearly application: 3 kg/ha)	http://www.effymiadis.gr/assets/galleries/gallery/Products%20Images%20CODEX%202000%2035%20WG_2.0.pdf http://www.effymiadis.gr/assets/galleries/gallery/Products%20Images%20CODEX%202000%2035%20WG_2.0.pdf	http://www.effymiadis.gr/assets/galleries/gallery/Products%20Images%20CODEX%202000%2035%20WG_2.0.pdf http://www.effymiadis.gr/assets/galleries/gallery/Products%20Images%20CODEX%202000%2035%20WG_2.0.pdf
Konflic	Konflic	L. Lambrou Agro Ltd	L. Lambrou Agro Ltd	Εκχύλισμα Quassia amara + Άλατα καλλίου	Quassia amara extract + Potassium salts	-	-	Εκχύλισμα Quassia amara 50,00% + Άλατα καλλίου 50,00%	Quassia amara extract 50,00% + Potassium salts 50,00%	300	300	-	-	-	-	0	0	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ / ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ	Insecticide / Acaricide	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Αλευρώδες (νύμφη και ενήλικες), Αφίδες, Θρίπς, Προνύμφες λεπιδοπτέρων, Κοριοί, Tuta Absoluta, Κάμπιες, Ακάρεα	Whiteflies (nymph and adult), Aphids, Thrips, Moth larvae, Bugs, Tuta Absoluta, Caterpillars, Mites	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών. Καλύτερες ώρες εφαρμογής: είναι το πρωί και αργά το απόγευμα	With the appearance of the first colonies. Best time for application is in the morning and late afternoon	NAI	YES	http://www.lambrousagro.com/uploadfiles/files/Konflicpdf.pdf http://www.allanfitzsimmons.com/products.php?id=18	http://www.lambrousagro.com/uploadfiles/files/Konflicpdf.pdf http://www.allanfitzsimmons.com/products.php?id=18
Kumulus S 80WG	Kumulus S 80WG	Agrolan Ltd BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε	Agrolan Ltd BASF Hellas AVEE	Θειάφι	Sulphur	S 80%	S 80%	80,00%	80,00%	200	200	-	-	4 800	4 800	90	90	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ / ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ	Fungicide / Acaricide	Εσπεριδοειδή, Αγκινάρα, Μηλοειδή, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Πυρηνόκαρπα, Ελιά, Λευτός, Αβοκάντο, Πατάτα, Μπιζελο, Φράουλα, Βατόμουρα, Σμέουρα, Μύρτιλλα, Καρότο, Πικρόζιο, Ραπάνια, Λαγήσφερο, Σκόρδο, Κρεμμύδι, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Κολοκυνθοειδή, Φαλλώδη λαχανικά, Φασόλια, Μπιζέλια, Πιστάκια	Citrus fruits, Vines, Pome fruits, Almond tree, Hazel tree, Stone fruits, Olive tree, Persimmon tree, Avocado tree, Papaya tree, Mango tree, Strawberry, Blackberries, Raspberries, Blueberries, Carrots, Beet, Radishes, Beetroot, Garlic, Onion, Tomato, Eggplant, Pepper, Cucurbits, Leafy Vegetables, Beans, Peas, Pistaxes	Ακάρεα, Ωίδιο, Φουζικλάδιο	Mites, Powdery mildew, Venturia	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	With the appearance of the first colonies	NAI	YES	http://www.agro.basf.gr/agro/ontal/gr/el/crop_protection/product_catalogue/product_detail_-_56105.html http://media.aqs.com/pdf/8d9d9_f9ad8bc37b14ac4882f30e9b1b1d62.pdf	http://www.agro.basf.gr/agro/ontal/gr/el/crop_protection/product_catalogue/product_detail_-_56105.html http://media.aqs.com/pdf/8d9d9_f9ad8bc37b14ac4882f30e9b1b1d62.pdf
Labin Materia Organica 84%	Labin Materia Organica 84%	ΓΕΩ.Α.ΙΧ. Ε.Π.Ε.	AGRI.FE.M. LTD	Οργανικά υλικά με μάκρο και μίκρο στοιχεία	Organic matter with macro and micro elements	-	-	84,00%	84,00%	150	150	-	-	-	-	0	0	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Growth Stimulant	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Βελτιώνει τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους. Βελτιώνει τα πορώδες και τον αερισμό. Σε ορεινάκες περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σν αφομοιστεί σε ωφελιμότερες δόσεις, για την ανάκτηση του υψηλού συμπιεσμένου χώματος και των εδαφών με βαρύ υφή. Παρέχει θρεπτικά συστατικά όπως το κάλιο και το βόριο. Παρέχει οργανικές ουσίες όπως αμινοξέα, πρωτεΐνες, λιπίδια, οργανικά οξέα, σάκχαρα, ενζύμα, ορμόνες κλπ., συστατικά τα οποία προάγουν την μικροβιακή δραστηριότητα και ως με τούτου τη βρεπτική διαθεσιμότητα για τα φυτά	It improves the soil's physical properties. It improves the porosity and aeration. In some cases it can be used, if applied at higher doses, for the recovery of highly compacted soil and heavy texture. It provides nutrients such as potassium and sulfur. It provides organic substances such as amino acids, proteins, lipids, organic acids, sugars enzymes, hormones, etc. components that promote the microbial activity and as a result the nutrient availability for the plants	Σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής	In all stages of development	NAI	YES	http://www.labin.net/es/productos/labin_materia_organica_84-84/ http://www.agrifem.gr/proionta/labin-materia-organica-84/	http://www.labin.net/es/productos/labin_materia_organica_84-84/ http://www.agrifem.gr/proionta/labin-materia-organica-84/
LabiQuantium	LabiQuantium	ΓΕΩ.Α.ΙΧ. Ε.Π.Ε.	AGRI.FE.M. LTD	Υδατοδιαλυτό Βόριο	Water-soluble Boron	B 2%	B 2%	2,00%	2,00%	150	150	-	-	-	-	0	0	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Growth Stimulant	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Εφαρμόζεται σαν μείνο για την ανάκαμψη των φυτών μετά από περιπτώσεις στρες αλλά και κατά τη διάρκεια ιχμάνσεις παρρόνων στρες οι οποίοι μπορεί να δρούν ταυτόχρονα (παγετός, ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες κλπ) και να διαρκούν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα	It is applicable not only for the recovery of the plants after stress situations but also during occurrence of stress factors which can act simultaneously (frost, drought, high temperatures, etc.) and that they last for an extended period	Διαρκιλλική εφαρμογή σε περιπτώσεις στρες, εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση με ιμπιστικό των φύλλων σε υδατικό διάλυμα 1% για καλύτερη ανάπτυξη ριζικού συστήματος	Foliar application in cases of stress, applicable at transplanting with soaking the roots in 1% aqueous solution for better development of the root system	NAI	YES	http://www.labin.net/es/productos/?Biofoliarquantium92 http://www.agrifem.gr/proionta/labinquantium/	http://www.labin.net/es/productos/?Biofoliarquantium92 http://www.agrifem.gr/proionta/labinquantium/
Lepinox Plus	Lepinox Plus	L. Lambrou Agro Ltd	L. Lambrou Agro Ltd	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	-	-	15,00%	15,00%	25	25	-	-	-	-	0	0	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ	Insecticide	Εσπεριδοειδή, Αγκιβάλιά, Φασκόλια, Φουντουκιά, Μηλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Αρτιά, Ελιά, Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Κολοκυνθάι, Κρεμμύ, Αγκινάρα, Μαρούλι, Μπάμια, Σπαράγγι	Citrus fruits, Almond tree, Pistachio tree, Hazelnut tree, Apple tree, Pear tree, Apricot tree, Peach tree, Cherry tree, Plum tree, Vine, Olive Tree, Tomato, Pepper, Eggplant, Cauliflower, Cramps, Artichoke, Lettuce, Okra, Asparagus	Αιθέριτης, Φυλλοδέτες, Ανάρπιο, Φυλλοφάγες κάμπιες, Υποκαμπίτες, Ευδυλίδα, Κοχυλίδες, Πρασίνες φυλλοφάγες, Πυρηνοκτήτης, Πράσινο σκουλίκι, Παχιάδα, Πυρολίδα, Σεζόμια, Ανθοφάγες κάμπιες	Pieris rapae, Archips rosanus, A.podanus, Hyponomeuta padella, H.malinella, Anarsia linaella, Lobesia botrana, Euproctis ambiguella, Mamestra spp., Prays oleae, Helicthis armigera, Pieris brassicae, Plutella maculipennis, Ostrinia nubilalis, Sesamia nonagrioides, S. cretica	Πρώιμο φουμιγάτιγ πριν την μεταφύτευση ή πριν την ανθηση και 3-4 μεταγενεί κάθε 15 ημέρες	First spray before transplanting or before flowering and repeat for 3-4 every 15 days	NAI	YES	http://www.lambrousagro.com/uploadfiles/files/Lepinoxpdf.pdf	http://www.lambrousagro.com/uploadfiles/files/Lepinoxpdf.pdf
Magni Kali	Magni Kali	Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ	Phytothreptiki AVEE	N-P-K	N-P-K	K 30% MgO 10% SO3 17%	K 30% MgO 10% SO3 17%	-	-	-	-	500 kg/ha	500 kg/ha	-	-	0	0	ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΘΡΕΨΗΣ	Nutrition Agent	Εσπεριδοειδή, Αγκιβάλιά, Αγκιβάλιο, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ελιά	Citrus fruits, Kiwis, Vines, Apple tree, Pear tree, Olive tree	Βασική λίπανση	Standard lubrication	Κατά τη διάρκεια του χειμώνα	During winter	NAI	YES	http://www.phytothreptiki.gr/uploadfiles/files/magnikali%20kalio.pdf	http://www.phytothreptiki.gr/uploadfiles/files/magnikali%20kalio.pdf
Maxicrop	Maxicrop	Ελλογιμτ ΑΒΕΕ	Ellagret S.A.	Βιοδιεγέρτης (Εκχυλίσματα Φυκών του είδους Ascophyllum nodosum, με ίχνοστοιχεία)	Biostimulant (Algae Extracts of Ascophyllum nodosum, with Micronutrients)	-	-	8,00%	8,00%	-	-	500	500	-	-	0	0	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Growth Stimulant	Αγκιβάλιά, Βαμβάκι, Γκαζόν, Εσπεριοειδείς, Ελιά, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Κοτόνι, Αγκιβάλιστες, Μηβλιά, Τριφύλλι, Λαχανικά, Κηπευτικά, Σπαρτά, Πατάτα, Σιτηρά	Citrus, Cotton, Grass, Citrus Fruits, Olive Tree, Pomes trees, Stone fruits, Tobacco, Maize, Alfalfa, Clover, Vegetables, Legumes, Potatoes, Cereals	Αύξηση του επιπέδου της φυτοκαταπόνησης και της ριζόβολης, ισχυροποίηση του ριζικού συστήματος και του βλαστού, αντιδρασή της ανάπτυξης και πρωιμότητα της παραγωγής, αύξηση της καρπόδεσης, βελτίωση της ποιότητας των καρπών, μεγαλύτερη αντοχή στα διάφορα «στρεσ» και σε ασθένειες, ενισχυμένη δράση κατά των εντομοκτόνων και μυκητοκτόνων	Increasing and accelerating the germinability and rooting, strengthen the root system, accelerate the development and production, increase fruit setting, improve fruit quality, greater resistance to various "stress" and in several diseases - enemies, improve biological and physical soil properties, a synergistic increase in effectiveness of insecticides and fungicides	Πρώτος ψεκασμός πριν την μεταφύτευση ή πριν την ανθηση και 3-4 μεταγενεί κάθε 15 ημέρες	First spray before transplanting or before flowering and repeat for 3-4 every 15 days	NAI	YES	http://www.maxicrop.com/uploadfiles/files/Maxicrop%20-%20Biostimulant%20-%20Algae%20Extracts%20of%20Ascophyllum%20nodosum,%20with%20Micronutrients.pdf	http://www.maxicrop.com/uploadfiles/files/Maxicrop%20-%20Biostimulant%20-%20Algae%20Extracts%20of%20Ascophyllum%20nodosum,%20with%20Micronutrients.pdf
Metalosate Cu - 4%	Metalosate Cu - 4%	Χελλαφαρμ Α.Ε.	Hellafarm	Χαλκός	Copper	Cu 4%	Cu 4%	4,00%	4,00%	-	-	-	-	0,8	0,8	3 20	3 20	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ	Fungicide	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Είναι σχεδιασμένο για διαφυλλική εφαρμογή, για την πρόληψη ή τη διόρθωση των ελλείψεων σε θρεπτικά συστατικά που μπορεί να περιορίσουν την ανάπτυξη των καλλιεργειών και των	It is designed for foliar application on plants to prevent or correct nutrient deficiencies that may limit crop growth and yields. It is water soluble and non toxic to plants when applied as directed	Σε περίπτωση τροφοπενίας	In case of deficiency	NAI (Αυξάνεται όριο για την ετήσια εφαρμογή: 3 kg/ha)	YES (Upper limit for the yearly application: 3 kg/ha)	http://www.hellafarm.gr/products.php?text_id=1041 http://www.allanfitzsimmons.com/plants-nutrition/metalosate/metalosate-liquid/23-metalosate-cu/	http://www.allanfitzsimmons.com/plants-nutrition/metalosate/metalosate-liquid/23-metalosate-cu/
Metalosate Fe - 4%	Metalosate Fe - 4%	Χελλαφαρμ Α.Ε.	Hellafarm	Σίδηρος	Iron	Fe 4%	Fe 4%	4,00%	4,00%	-	-	-	-	3,2	3,2	0	0	ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΘΡΕΨΗΣ	Nutrition Agent	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Είναι σχεδιασμένο για διαφυλλική εφαρμογή, για την πρόληψη ή τη διόρθωση των ελλείψεων σε θρεπτικά συστατικά που μπορεί να περιορίσουν την ανάπτυξη των καλλιεργειών και των	It is designed for foliar application on plants to prevent or correct nutrient deficiencies that may limit crop growth and yields. It is water soluble and non toxic to plants when applied as directed	Σε περίπτωση τροφοπενίας	In case of deficiency	NAI	YES	http://www.hellafarm.gr/products.php?text_id=1039 http://www.allanfitzsimmons.com/plants-nutrition/metalosate/metalosate-liquid/23-metalosate-iron	http://www.allanfitzsimmons.com/plants-nutrition/metalosate/metalosate-liquid/23-metalosate-iron
Metalosate Mn - 5,6%	Metalosate Mn - 5,6%	Χελλαφαρμ Α.Ε.	Hellafarm	Μαγγάνιο	Manganese	Mn 5,6%	Mn 5,6%	5,60%	5,60%	-	-	-	-	2,4	2,4	0	0	ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΘΡΕΨΗΣ	Nutrition Agent	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Είναι σχεδιασμένο για διαφυλλική εφαρμογή, για την πρόληψη ή τη διόρθωση των ελλείψεων σε θρεπτικά συστατικά που μπορεί να περιορίσουν την ανάπτυξη των καλλιεργειών και των	It is designed for foliar application on plants to prevent or correct nutrient deficiencies that may limit crop growth and yields. It is water soluble and non toxic to plants when applied as directed	Σε περίπτωση τροφοπενίας	In case of deficiency	NAI	YES	http://www.hellafarm.gr/products.php?text_id=1042 http://www.allanfitzsimmons.com/plants-nutrition/metalosate/metalosate-liquid/23-metalosate-mn/	http://www.allanfitzsimmons.com/plants-nutrition/metalosate/metalosate-liquid/23-metalosate-mn/
Metalosate Zn - 6,8%	Metalosate Zn - 6,8%	Χελλαφαρμ Α.Ε.	Hellafarm	Ψευδάργυρος	Zinc	Zn 6,8%	Zn 6,8%	6,80%	6,80%	-	-	-	-	2,4	2,4	0	0	ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΘΡΕΨΗΣ	Nutrition Agent	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Είναι σχεδιασμένο για διαφυλλική εφαρμογή, για την πρόληψη ή τη διόρθωση των ελλείψεων σε θρεπτικά συστατικά που μπορεί να περιορίσουν την ανάπτυξη των καλλιεργειών και των	It is designed for foliar application on plants to prevent or correct nutrient deficiencies that may limit crop growth and yields. It is water soluble and non toxic to plants when applied as directed	Σε περίπτωση τροφοπενίας	In case of deficiency	NAI	YES	http://www.hellafarm.gr/products.php?text_id=1043 http://www.allanfitzsimmons.com/plants-nutrition/metalosate/metalosate-liquid/33-metalosate-zinc/	http://www.allanfitzsimmons.com/plants-nutrition/metalosate/metalosate-liquid/33-metalosate-zinc/
Microbagnabile 80WG	Microbagnabile 80WG	L. Lambrou Agro Ltd	L. Lambrou Agro Ltd	Θειάφι	Sulphur	S 80%	S 80%	80,00%	80,00%	200	200	-	-	-	-	1	1	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ / ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ	Fungicide / Acaricide	Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Αμυγδάλι, Λαχανικά	Apple tree, Pear tree, Peach tree, Vine, Vegetables	Ακάρεα, Ωίδιο, Φουζικλάδιο	Mites, Powdery mildew, Venturia	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής από 10-15 ημέρες	With the appearance of the first colonies and repetitions if needed after 10-15 days	NAI	YES	http://www.lambrousagro.com/uploadfiles/files/Microbagnabile80WGpdf.pdf	http://www.lambrousagro.com/uploadfiles/files/Microbagnabile80WGpdf.pdf
Microbagnabile 98,5DP	Microbagnabile 98,5DP	L. Lambrou Agro Ltd	L. Lambrou Agro Ltd	Θειάφι	Sulphur	S 98,5%	S 98,5%	98,50%	98,50%	-	-	-	-	-	-	1	1	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ / ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ	Fungicide / Acaricide	Αγκιβάλιά, Νεκρώτιο, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγκιβάλιο, Κολοκυνθάι, Καρπούζι, Πεπόνι, Φασκόλια	Vine, Tomato, Eggplant, Pepper, Cucumber, Pumpkin, Watermelon, Melon, Strawberry	Ακάρεα, Ωίδιο, Φουζικλάδιο	Mites, Powdery mildew, Venturia	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής από 10-15 ημέρες	With the appearance of the first colonies and repetitions if needed after 10-15 days	NAI	YES	http://www.lambrousagro.com/uploadfiles/files/Microbagnabile98,5DPpdf.pdf	http://www.lambrousagro.com/uploadfiles/files/Microbagnabile98,5DPpdf.pdf
Microbagnabile 60SC	Microbagnabile 60SC	L. Lambrou Agro Ltd	L. Lambrou Agro Ltd	Θειάφι	Sulphur	S 60%	S 60%	60,00%	60,00%	200	200	-	-	-	-	1	1	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ / ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ	Fungicide / Acaricide	Αγκιβάλιά, Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Εσπεριοειδείς, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Ελιά, Λαχανικά, Πατάτα, Φασόλια	Vine, Apple tree, Pear tree, Peach tree, Citrus fruits, Almond tree, Hazelnut tree, Olive tree, Vegetables, Potato, Strawberry	Ακάρεα, Ωίδιο, Φουζικλάδιο	Mites, Powdery mildew, Venturia	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής από 10-15 ημέρες	With the appearance of the first colonies and repetitions if needed after 10-15 days	NAI	YES	http://www.lambrousagro.com/uploadfiles/files/Microbagnabile60SCpdf.pdf	http://www.lambrousagro.com/uploadfiles/files/Microbagnabile60SCpdf.pdf
Mimoten	Mimoten	L. Lambrou Agro Ltd	L. Lambrou Agro Ltd	Εκχύλισμα από Mimosa tenuiflora	Mimosa tenuiflora extract	-	-	80,00%	80,00%	300	300	-	-	-	-	0	0	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ / ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ	Fungicide / Bactericide	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Βοτρύτη, Περονόσπορο, Βακτήρια, Φουζάριο, Πύθιο	Botrytis, Downy mildew, Bacteria, Fusarium, Pythium	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους	During the whole year	NAI	YES	http://www.allanfitzsimmons.com/products.php?id=18	http://www.allanfitzsimmons.com/products.php?id=18
Naturalis	Naturalis	Σπύρος Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ. Ε.Π.Ε.	Spyros Stavrinides Chemicals Ltd INTRACHEM HELLAS Ltd.	Beauveria bassiana strain ATCC 74040	Beauveria bassiana strain ATCC 74040	-	-	0,0185%	0,0185%	100	100	1 000	1 000	-	-	0	0	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ	Insecticide	Εσπεριδοειδή, Πυρηνόκαρπα, Αγκιβάλιά, Αγγούρια, Μηλοειδή, Φασόλια, Φυλλώδη λαχανικά, Κρομμυοειδή, Φασολιές, Πατάτα, Ελιά	Citrus fruits, Stone fruits, Vines, Vegetables, Pear tree, Apple tree, Beans, Leafy vegetables, Cabbages, Strawberries, Potatoes, Olive tree	Ακάρεα, Ψώλιαι αγλαδιές, Θρίπες, Αλευρώδες, Δάκος, Αφίδες, Σιδηροκαλόγερος, Μίγιο Μεσογείου	Mites, Cecopsylla pyri, Thrips, Whiteflies, Dacus, Aphids, Agrotes spp., Ceratitis capitata	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη ανάλογα με τη χρονικά μέχρι και τη συγκομιδή	With the appearance of the first attacks and repetitions if needed until the harvesting	NAI	YES	http://www.intrachem.gr/linea-agrikalchas/naturalis_lb_12_2015.pdf	http://www.intrachem.gr/linea-agrikalchas/naturalis_lb_12_2015.pdf
Nemagold	Nemagold	L. Lambrou Agro Ltd	L. Lambrou Agro Ltd	Εκχύλισμα από Tagetes Erecta + Εκχύλισμα φυκιών + Οργανική Ουσία	Tagetes Erecta Extract + Algae extract + Organic matter	-	-	Εκχύλισμα από Tagetes Erecta 80,00% Εκχύλισμα φυκιών 10,00% Οργανική Ουσία 35,00%	Tagetes Erecta Extract 80,00% Algae extract 10,00% Organic matter 30,00%	-	-	-	-	-	-	0	0	ΝΗΜΑΤΟΔΟΚΤΟΝΟ	Nematicide	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Νηματώδες. Το φυτό μπορούν γρήγορα και σίγουρα να εκστιτίζουν τα ριζικά σύστημα τους, εξαιτίας της βιοδιεγερτικής δράσης του ακχιλίαρους των φυκιών	Nematodes. It promotes development of self-defense reactions in crops, and together with a better root development due to the presence of seaweed extracts in the formulation, it reduces damages and yield losses	Σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής	In all stages of development	NAI	YES	http://www.allanfitzsimmons.com/products.php?id=18 http://www.lambrousagro.com/uploadfiles/files/Nemagoldpdf.pdf	http://www.allanfitzsimmons.com/products.php?id=18 http://www.lambrousagro.com/uploadfiles/files/Nemagoldpdf.pdf
Nutriplus	Nutriplus	Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ	Phytothreptiki AVEE	N-P-K	N-P-K	K20 50%	K20 50%	-	-	-	-	500 kg/ha	500 kg/ha	-	-	-	-	ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΘΡΕΨΗΣ	Nutrition Agent	Εσπεριδοειδή, Αγκιβάλιά, Αγκιβάλιο, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα	Citrus fruits, Kiwis, Vines, Apple tree, Pear tree, Olive tree	Βασική λίπανση	Standard lubrication	Κατά τη διάρκεια του χειμώνα	During winter	NAI	YES	http://www.phytothreptiki.gr/uploadfiles/files/nutriplus%20EN.pdf	http://www.phytothreptiki.gr/uploadfiles/files/nutriplus%20EN.pdf
Oasi Bio	Oasi Bio	L. Lambrou Agro Ltd	L. Lambrou Agro Ltd	N-P-K	N-P-K	N 3%, K2O 6%, C 20%, Ca, Mg, Fe, Zn	N 3%, K2O 6%, C 20%, Ca, Mg, Fe, Zn	-	-	250	250	-	-	-	-	0	0	ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΘΡΕΨΗΣ	Nutrition Agent	Αγκιβάλιά, Αμπέλια, Λαχανικά, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα	Kiwis, Vines, Vegetables, Apple tree, Pear tree, Stone fruits	Επιφανειακή λίπανση	Surface lubrication	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους	During the whole year	NAI	YES	http://www.bioholdings.com/en/Product/OASI_BIO http://www.lambrousagro.com/uploadfiles/files/OASI%20BIO_MSDS_v01.pdf	http://www.bioholdings.com/en/Product/OASI_BIO http://www.lambrousagro.com/uploadfiles/files/OASI%20BIO_MSDS_v01.pdf
Oleorgan	Oleorgan	L. Lambrou Agro Ltd	L. Lambrou Agro Ltd	Σαπωνοποιούμενο λάδι Meliaceae	Saponified Meliaceae oil	-	-	40,00%	40,00%	300	300	-	-	-	-	0	0	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ / ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ	Insecticide / Acaricide	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Αλευρώδες (νύμφη και ενήλικες), Αφίδες, Θρίπες, Σκαθάρια, Κορασίς, Τζιτζίκια, Κάμπιες, Απωθητικό για νηματώδεις και το έντομο του τόματος	Whiteflies (nymph and adult), Aphids, Thrips, Beetles, Bugs, Cicadas, Caterpillars, Repellent for nematodes and insects of the genus capnodis	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών. Καλύτερες ώρες εφαρμογής: είναι το πρωί και αργά το απόγευμα	With the appearance of the first colonies. Best time for application is in the morning and late afternoon	NAI	YES	http://www.lambrousagro.com/uploadfiles/files/Oleorganpdf.pdf	http://www.lambrousagro.com/uploadfiles/files/Oleorganpdf.pdf
Patentkali	Patentkali	Σπύρος Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ K+Σ KALI GmbH	Stavrinides Spyros Chemicals Ltd K+S KALI GmbH	N-P-K	N-P-K	K20 30% MgO 10% SO3 42%	K20 30% MgO 10% SO3 42%	-	-	-	-	500 kg/ha	500 kg/ha	-	-	-	-	ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΘΡΕΨΗΣ	Nutrition Agent	Εσπεριδοειδή, Αγκιβάλιά, Αγκιβάλιο, Μηλοειδή, Ελιά, Φασόλια, Αγκιβάλιο, Πατάτα, Φασόλια, Αγκιβάλιο, Πυρηνόκαρπα	Citrus fruits, Kiwi, Vines, Vegetables, Apple tree, Pear tree, Olive tree, Strawberries, Potatoes, Beans, Peas, Stone fruits	Βασική λίπανση	Standard lubrication	Κατά τη διάρκεια του χειμώνα	During winter	NAI	YES	http://www.agrofyrom.gr/image/catalogue/files/kali/patentkali.pdf	http://www.agrofyrom.gr/image/catalogue/files/kali/patentkali.pdf

Perma	Perma	ΓΕΩ.Α.ΙΧ. Ε.Π.Ε.	AGRI.FE.M. LTD	Φυσικό προϊόν από εκχύλισμα	Natural product from plant extract	-	-	-	-	500	500	-	-	-	-	0	0	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Growth Stimulant	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Ενεργοποιητής που αυξάνει την αντοχή των φυτών	Activator that increases the plant resistance	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους	During the whole year	NAI	YES	http://www.agriflam.gr/products/perma/	http://www.agriflam.gr/products/perma/
Prev-Am	Prev-Am	Στύπος Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ	Spyros Stavrinides Chemicals Ltd	Έλαια πορτοκαλιού	Orange oil	-	-	6,00%	6,00%	400	400	-	-	-	-	0	0	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ / ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ / ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ	Insecticide / Acaricide / Fungicide	Όλες οι καλλιέργειες εκτός από εσπεριδοειδή	It can be applied on all crops except citrus fruits	Αφίδες, Ακάρεα, Ακαρομύτες, Λυπόδισκοι, Κοκκοειδή, Θρίπς; Όλα τα έντομα στο νεαρό στάδιο, Ωίδιο, Βοτρύτης, Περονόσπορος, Εδαφογενή μύκητες, Μύκητες φυλλώματος	Aphids, Mites, Mealybug, Whitefly, Lepidoptera, Scale, Thrips, Soft-Body Insects or stages, Powdery Mildew, Botrytis, Rusts, Foker Blights, Downy Mildew	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους	During the whole year	NAI	YES	http://www.atem.ch/files/admin/atem/documents/presentations/2014/6_Carol_Pulver_ABBGO14.pdf	http://www.atem.ch/files/admin/atem/documents/presentations/2014/6_Carol_Pulver_ABBGO14.pdf
Promanal Agro	Promanal Agro	L. Lambrou Agro Ltd	L. Lambrou Agro Ltd	Paraffin oil	Paraffin oil	-	-	97,60%	97,60%	750	750	-	-	-	-	30	30	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ / ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ	Insecticide / Acaricide	Εσπεριδοειδή, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα	Citrus fruits, Apple tree, Pear tree, Stone fruits	Κόκκινη ψώρα, Παρλατόρια, Ακαρόειδες, Ψώρα Σαν-ΖοζΟ, Κόκκοειδ, και κτηνιάς τετρανύχων	Aonidiella aurantii, Parlatoria pergandei, Dialeurodes citri, Aleurothrixus floccosus, Quadraspidiotus perniciosus, Panonychus ulmi	Εφαρμογές πριν από την αλλαγή του χρώματος των καρπών ή μία εβδομαδιαία	Applications before the color changing of the fruit or an autumnal	NAI	YES	http://www.lambrouagro.com.cy/plantkind/uploaded/files/Promanal%20Agro.pdf	http://www.lambrouagro.com.cy/plantkind/uploaded/files/Promanal%20Agro.pdf
Renovation Castan	Renovation Castan	Φυτώριο Αγροεφόδια Γεώργιος Φρέρης & Σία Ε.Ε.	George Freris & Co Nursery Agro Supplies E.E.	Φυσικό προϊόν από εκχύλισμα φυτού	Natural product from plant extract	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ / ΝΗΜΑΤΟΔΟΚΤΟΝΟ	Insecticide / Nematicide	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Θρίπς, Ακαρόειδη, Νηματώδη	Thrips, Whitefly, Nematodes	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	With the appearance of the first colonies	NAI	YES	ww.freriskrs.gr/products/renovation-castan.html	ww.freriskrs.gr/products/renovation-castan.html
Renovation Lada	Renovation Lada	Φυτώριο Αγροεφόδια Γεώργιος Φρέρης & Σία Ε.Ε.	George Freris & Co Nursery Agro Supplies E.E.	Φυσικό προϊόν από εκχύλισμα φυκιών	Natural product from algae extract	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ	Fungicide	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Φυτόφθορα, Πύθιο, Περονόσπορο	Phytophthora, Pythium, Mildew	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	With the appearance of the first colonies	NAI	YES	ww.freriskrs.gr/products/renovation-lada.html	ww.freriskrs.gr/products/renovation-lada.html
Renovation Sekamosa	Renovation Sekamosa	Φυτώριο Αγροεφόδια Γεώργιος Φρέρης & Σία Ε.Ε.	George Freris & Co Nursery Agro Supplies E.E.	Φυσικό προϊόν από εκχύλισμα φυτού	Natural product from plant extract	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Growth Stimulant	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	-	-	Σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής	In all stages of development	NAI	YES	ww.freriskrs.gr/products/renovation-sekamosa.html	ww.freriskrs.gr/products/renovation-sekamosa.html
Renovation Xuta	Renovation Xuta	Φυτώριο Αγροεφόδια Γεώργιος Φρέρης & Σία Ε.Ε.	George Freris & Co Nursery Agro Supplies E.E.	Φυσικό προϊόν από εκχύλισμα φυτού	Natural product from plant extract	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Growth Stimulant	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	-	-	Σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής	In all stages of development	NAI	YES	http://www.freriskrs.gr/products/renovation-xuta.html	http://www.freriskrs.gr/products/renovation-xuta.html
Senna	Senna	Green Relief Ltd & Κούρρης Κ.Κ.Biofresh	Green Relief Ltd & Κούρρης Κ.Κ.Biofresh	Bacillus thuringiensis, var. kurstaki Z-52 μικροβιακό στέλεχος 1797	Bacillus thuringiensis, var. kurstaki Z-52 strain 1798	-	-	-	-	200	200	-	-	-	-	0	0	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ	Insecticide	Πατάτα, Λαχανικά, Αρπάλιξ, Εσπεριδοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ελιές, Ακτινίδια	Potatoes, Vegetables, Vines, Citrus fruits, Stone fruits, Olive tree, Kiwi	Αυξάνει την ικανότητα αυτάμυνας του φυτού, ρυθμίζει τη μικροβιακή χλωρίδα, ενισχύει την ανάπτυξή και διατήρηση των φυτών	It increases the plant self-defense capability, regulates the microbial flora, supports the development and maintenance of the plant	Σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής	In all stages of development	NAI	YES	http://cy-check.com/green-relief-limited/127956.html	http://cy-check.com/green-relief-limited/127956.html
Servatan	Servatan	Premier Shukuroglou Cyprus Ltd	Premier Shukuroglou Cyprus Ltd	Φυτικά εκχυλίσματα από Anacardiaceae και οργανικά οξέα	Vegetable extracts from Anacardiaceae and organic acids	-	-	Φυτικά εκχυλίσματα από Anacardiaceae 18.80% και οργανικά οξέα 7.00%	Vegetable extracts from anacardiaceae 18.80% Organic acids 7.00%	Διαφυλλικά: 200-300 cc/hL	Foliar: 200-300 cc/hL	-	-	-	-	0	0	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ	Fungicide	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Παρέχει δυνατότητα αυτάμυνας στο φυτό και έχει άμεσο αποτέλεσμα καθώς απαφαίνει, καθιστώντας ή μειώνοντ ας τη παθογένεις επίθεσης, ιδιαίτερα από Ομυκήτες (Pythium, Phytophthora, Bremia, Peronospora, Plasmopara κ.λπ.).	Provides self-defense capacity to the plant and, at the same time, it has an indirect effect since it avoid, delays or mitigates the pathogenic attacks, especially from oomycetes (Pythium, Phytophthora, Bremia, Peronospora, Plasmopara, etc).	Σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής	In all stages of development	NAI	YES	http://servatexa.com/en/products/specific/servatan/	http://servatexa.com/en/products/specific/servatan/
Spical	Spical	Στύπος Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ Koppert Ελλάς	Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Koppert Hellas	Amplyseius Californicus	Amplyseius Californicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	ΩΦΕΛΙΜΑ ΕΝΤΟΜΑ	Beneficial Insects	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Αρπακτικό ακάρεα. Στάγες: Tetranychus urticae, Panonychus ulmi, Panonychus citri, Tarsonemus pallidus και Polyphagotarsonemus latus. Τρέφεται με όλα τα στάδια, προτιμώντας τις νεότερες. Το αρπακτικό ακάρεα επιβιώνουν υπόσης σε άλλα ακάρεα αλλά και γύρη και μπορούν να επιβιώσουν για μερικές εβδομάδες χωρίς τροφή.	Predatory mite. Target: Two spotted spider mite (Tetranychus urticae), fruit spider mite (Panonychus ulmi), citrus red mite (Panonychus citri), begonia mite (Tarsonemus pallidus) and broad mite (Polyphagotarsonemus latus). All stages, preferring younger stages. Predatory mites also survive on other mites and pollen and can survive for a number of weeks without food	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	With the appearance of the first colonies	ΝΑΙ για πρώτη εγκατάσταση ΟΧΙ για επαναλαμβανόμενες εξοπολλίσεις	YES for the first installation NO for repeated layoffs	https://www.koppert.com/products/products-pests-diseases/spical/	https://www.koppert.com/products/products-pests-diseases/spical/
Spidex	Spidex	Στύπος Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ Koppert Ελλάς	Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Koppert Hellas	Phytoseiulus Percimilis	Phytoseiulus Percimilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	ΩΦΕΛΙΜΑ ΕΝΤΟΜΑ	Beneficial Insects	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Αρπακτικό ακάρι. Στάγες: Tetranychus urticae. Όλα τα στάδια, προτιμώντας τις νεότερες στάδια. Το αρπακτικό ακαρι μπορεί να επιβιώσει μόνο στα Τετρανυχίδια και	Predatory mite. Target: Two spotted spider mite (Tetranychus urticae). All stages, preferring younger stages. The predatory mite can only survive on two spotted spider mites (Tetranychus spp.).	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	With the appearance of the first colonies	ΝΑΙ για πρώτη εγκατάσταση ΟΧΙ για επαναλαμβανόμενες εξοπολλίσεις	YES for the first installation NO for repeated layoffs	https://www.koppert.com/pest-a/spider-mites/product-register/spidex/	https://www.koppert.com/pest-a/spider-mites/product-register/spidex/
Sun Oil 7E	Sun Oil 7E	K+N Ευθυμιάδη	K + N Efthymiadis	Paraffin oil	Paraffin oil	-	-	99,10%	99,10%	1 000	1 000	2 000	2 000	198,2	198	20	20	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ	Insecticide	Εσπεριδοειδή, Αχτινίδια, Αμπέλια, Μηλοειδή, Ελιά, Πυρηνόκαρπα, Αμυγδαλιά	Citrus fruits, Kiwis, Vines, Apple tree, Pear tree, Olive tree, Almond tree	Αφίδες, Ψευδοκοκκο, Ακαρομύες, Ακάρεα, Κοκκοειδή, Θυλακόβιτες, Ψύλλα, Παρλατόρια, Φυλλοφάγες	Planococcus citri, Aleurothrixus floccosus, Tetranychus spp., Hyponomeuta spp., Leucoptera spp., Aphis spp., Parlatoria spp., Pseudococcus spp., Mytus persicae, Aspidiotus perniciosus, Pseudalacaspis pentagona, Archips rosarius, Archips podanus, Aculus spp.	Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου	It can be applied during the whole year	NAI	YES	http://www.efthymiadis.gr/final/redesign/gallery/Products%20%28Efthymiadis%29/Products%20%28Efthymiadis%29/Downloads/%28K%20%26%20N%29%20Efthymiadis%20Product%20Sheet%20-%20Sun%20Oil%20Plus%20-%20EC_2.0.pdf	http://www.efthymiadis.gr/final/redesign/gallery/Products%20%28Efthymiadis%29/Products%20%28Efthymiadis%29/Downloads/%28K%20%26%20N%29%20Efthymiadis%20Product%20Sheet%20-%20Sun%20Oil%20Plus%20-%20EC_2.0.pdf
Support 97,6 EC	Support 97,6 EC	Χελλαφαρμ Α.Ε.	Hellafarm	Paraffin oil	Paraffin oil	-	-	83,00%	83,00%	1 000	1 000	2 000	2 000	166	166	21	21	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ	Insecticide	Εσπεριδοειδή, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα	Citrus fruits, Apple tree, Pear tree, Stone fruits	Αφίδες, Κοκκοειδή, Ακαρομύες, Τετρανυχοι	Aphids, Planococcus citri, Aleurothrixus floccosus, Tetranychus urticae	Πριν την αλλαγή του χρώματος των καρπών	Before th colour change during ripening of fruits	NAI	YES	http://www.hellafarm.gr/files/de/files/Ti%20Support%20Mehrsprachig.pdf	http://www.hellafarm.gr/files/de/files/Ti%20Support%20Mehrsprachig.pdf
Triona 96 EC	Triona 96 EC	Agrolan Ltd BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε	Agrolan Ltd BASF Hellas AVEE	Paraffin oil	Paraffin oil	-	-	96,00%	96,00%	1 000	1 000	2 000	2 000	192	192	21	21	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ	Insecticide	Εσπεριδοειδή, Αχτινίδια, Αμπέλια, Μηλοειδή, Ελιά, Πυρηνόκαρπα	Citrus fruits, Kiwis, Vines, Apple tree, Pear tree, Olive tree	Αφίδες, Ψευδοκοκκο, Ακαρομύες, Ακάρεα, Κοκκοειδή	Planococcus citri, Aleurothrixus floccosus, Tetranychus spp., Hyponomeuta spp., Leucoptera spp., Aphis spp., Parlatoria spp., Pseudococcus spp., Mytus persicae	Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου	It can be applied throughout the year	NAI	YES	http://www.agro.basf.gr/agro/ahp/media/product/catalogue/products/labels_17/triona_96_label.pdf	http://www.agro.basf.gr/agro/ahp/media/product/catalogue/products/labels_17/triona_96_label.pdf
Troll	Troll	ΓΕΩ.Α.ΙΧ. Ε.Π.Ε.	AGRI.FE.M. LTD	Φυσικό προϊόν από εκχύλισμα	Natural product from plant extract	-	-	-	-	750	750	-	-	-	-	0	0	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Growth Stimulant	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Ενεργοποιητής που αυξάνει την αντοχή των φυτών	Activator that increases the plant resistance	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους	During the whole year	NAI	YES	http://www.agriflam.gr/products/troll/	http://www.agriflam.gr/products/troll/
Zeobat	Zeobat	K.K.Biofresh Naturam	K.K.Biofresh Naturam	Ζεόλιθος + Φυσικό προϊόν ηφαιστειακής προέλευσης - ασβεστόλιθος εμπλουτισμένος μικροοργανισμούς - βακτήρια γαλακτικού οξέος	Zeolite + Natural volcanic product - limestone with enriched microorganisms - lactic acid bacteria	-	-	100,00%	100,00%	1 300	1 300	-	-	-	-	0	0	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Growth Stimulant	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Δρα συμπληρωματικά ώς ρυθμιστικό του pH, διαβρεπτικό, και οπαθητικό το νερό. Βελτιώνει την ζωή του εδάφους και την υγεία των φυτών	It acts complementary as the a pH buffer, it acts nutritional, and it helps in water storage. It enhance the soil life and the plants' health	Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου	It can be applied throughout the year	NAI	YES	http://biofresh.com.cy/product_details/%CF%8E%CF%8C%CF%8B%CF%8D%CF%8C%CF%8D%CF%8D%CF%8D

Χελλαθειον 80 WG	Χελλαθειον 80 WG	Χελλαφαρμ Α.Ε.	Hellafarm	Θειάφι	Sulphur	S 80%	S 80%	80,00%	80,00%	200	200	-	-	-	-	90	90	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ / ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ	Fungicide / Acaricide	Εσπεριδοειδή, Αγπέλλας, Μηλοειδές, Αχερήβιας, Πωρηνοειδεστρα, Ελιά, Λωτός, Αβοκάντο, Παπάγια, Μάγκο, Φράουλα, Βατόμουρα, Σμέουρα, Μύρτιλλα, Κεράσια, Πιπεράς, Ρεπάνια, Αραβόσιτο, Σελιβίδι, Κρεμμύδι, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Κολοκυνθοειδή, Φυλλώδη λαχανικά, Φασόλια, Μπιζέλια, Πατάτες	Citrus fruits, Vines, Pome fruits, Nut trees, Stone fruits, Olive tree, Persimmon trees, Avocado tree, Papaya tree, Mango tree, Strawberry, Blackberries, Raspberries, Blueberries, Carrots, Beet, Radishes, Beetroot, Garlic, Onion, Tomato, Eggplant, Pepper, Cucurbits, Leafy Vegetables, Beans, Peas, Potatoes	Ακάρεα, Οίδιο, Φουζικλάδιο	Mites, Powdery mildew, Venturia	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	With the appearance of the first colonies	NAI	YES	http://www.hellafarm.gr/files/pdf/files/4WC.ArZ4V0RzMdMC/epoxiMMrb.pdf http://www.hellafarm.gr/files/pdf/files/0oZZ4dKeuvcrCF3-X3EIuZBUk.pdf http://www.hellafarm.gr/files/pdf/files/4QXKeCnuGv3Ll/wel-AMO.pdf	http://www.hellafarm.gr/files/pdf/files/4WC.ArZ4V0RzMdMC/epoxiMMrb.pdf http://www.hellafarm.gr/files/pdf/files/0oZZ4dKeuvcrCF3-X3EIuZBUk.pdf http://www.hellafarm.gr/files/pdf/files/4QXKeCnuGv3Ll/wel-AMO.pdf
Χουμπαν 12	Χουμπαν 12	Green Relief Ltd & Κούρης Κ.Κ.Biofresh	Green Relief Ltd & Κούρης Κ.Κ.Biofresh	Χουμικό οξύ από λιγνίτη	Humic acid from lignite	-	-	12,00%	12,00%	-	-	-	-	900	900	0	0	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Growth Stimulant	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Ρυθμιστής βράχης των φυτών και βιολογικός καταλύτης. Επηρεάζει τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους και τη σχέση εδάφους-αέρα-υγρασίας. Αερατοποιεί το χώμα έτσι διευκολύνει την κυκλοφορία νερού/αέρα	It acts as a nutrition regulator of the plants and as a biological catalyst. It affects the physicochemical properties of the soil and the relationship of soil-air-moisture. It gives the soil better texture thus facilitate the water-air circulation	Μετά από την σπαρή/φύτεμα και κατά την ανάπτυξή του φυτού. Οι εφαρμογές επαναλαμβάνονται 2-4 φορές ανά 3-4 εβδομάδες	After sowing/planting and during the growth of the plant. The applications are repeated 2-4 times every 3-4 weeks	NAI	YES	http://cy-check.com/green-relief-limited/127956.html	http://cy-check.com/green-relief-limited/127956.html
Χρυσός Χούμος M-80	Golden Humus M-80	Αφοί Π. Βασιλόπουλοι Α.Ε.Β.Ε.	Vassilopoulos Bros S.A.	Χουμικό οξύ από λεοναρδίτη N-P-K	Humic acid from leonardite N-P-K	N 0,5-1,5%, P2O5 0,1-0,5%, K2O 0,3%	N 0,5-1,5%, P2O5 0,1-0,5%, K2O 0,3%	-	-	-	-	-	-	1500	1500	0	0	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Growth Stimulant	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Εμπλουτίζει το έδαφος σε οργανική ουσία, ανανεώνεται το έδαφος, βελτιώνει τη δομή του εδάφους και αυξάνει τη γονιμότητά του, ενισχυστικό τα ανόργανα στοιχεία του εδάφους καθιστώντας τις αφομοιώσιμες, αυξάνει την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, εμπλουτίζει το έδαφος σε ωφέλιμους μικροοργανισμούς κ.ά, προκαλεί αύξηση της παραγωγής ποιοτικά και ποσοτικά	Enriches the soil organic matter, rejuvenates the soil, improves soil structure and increases its fertility, activates mineral soil constituents making them digestible, increases the cation exchange capacity, enriches the soil with beneficial microorganisms etc., causes an increase production quality and quantity	Σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής	In all stages of development	NAI	YES	http://www.vassilopoulos.gr/data/uploads/index.php/?lang=1&page=1&ppp=10&psize=10&fnum=0&fnum=10&fnum=19&cpage=1&cpage=2&cpage=1&cpage=2&cpage=1&cpage=2